


円行公園

H23 円行公園トイレ改築工事

H23 円行公園安心安全対策工事





改築前



改築後


二番構公園

H23 二番構公園遊具改修工事



大庭城址公園

H24 大庭城址公園遊具改修工事




舟地藏公園

H24 舟地藏公園遊具改修工事



撤去遊具



設置遊具

柄 沢 公 園

H24 柄沢公園遊具改修工事


H25 柄沢公園便所改築工事




烏森公園

H25 烏森公園便所改築工事

H25 烏森公園安心安全対策工事




バリアフリー化



村岡城址公園

H25 村岡城址公園遊具改修工事

村岡城址公園
市村岡東三丁目28-2番地
平面図 S=1:250 計画平面図




撤去遊具



設置遊具

烏森公園




仕様面積表			
種別	面積	備註	面積
1	1.25 × 30.40 = 38.00	公園広場	0.85%
2	1.25 × 30.40 = 38.00	公園広場	0.70%
3	1.10 × 32.80 = 36.08	公園広場	0.60%
4	1.05 × 31.70 = 33.29	公園広場	0.46%
5	1.25 × 14.80 = 18.50	公園広場	0.45%
6	1.25 × 28.70 = 35.88	公園広場	0.48%
7	1.25 × 24.20 = 30.25	公園広場	0.22%



●	撤去遊具
○	設置遊具
○	改修遊具



片瀬山東公園



大道東公園




花ノ木公園

遊具の改修・更新


凡 例	
TTT	界 面
○	外 欄
---	フ ェ ンス
□	コンクリート舗装
○	電 柱
⊕	電 話 柱
⊙	街 灯
⊙	文 柱
⊙	マンホール
⊙	電話マンホール
⊙	止 水 弁
⊙	ガ ス 柱
⊙	制 水 弁
⊙	消 火 栓
⊙	遊 樂 料
⊙	全 線 料
■	石 段



撤去遊具




設置遊具





柏山公園

遊具の改修・更新



柏木公園



桜小路公園



遊具の改修・更新

工種	形状・寸法	数量	単位	概要
照明灯設置工	H=5.0m	2.0	基	
引込柱設置工	H=5.0m	1.0	基	



撤去遊具



設置遊具



撤去遊具




設置遊具

図面名	平面図			
縮尺	1:200	図面番号		
課長	主査	検査	写図	設計
藤沢市役所公園課				

若尾山公園

凡例	
——	料面
——	外構
——	アロウリング
——	生垣
——	トランシム
——	フェンス
——	コンクリート壁
○	電柱
●	電線柱
○	使水栓
○	変圧機
○	マンホール
○	観音マンホール
○	井戸
○	止水弁
○	ガス栓
○	取水栓
○	消火栓
○	注水栓
○	電線柱
○	電線
○	高圧線
○	高圧電線
○	ガードレール
○	側溝(点検)
○	(点検)



遊具の改修・更新



場内凡例	
○	瓦礫
○	中敷
○	砕石



撤去遊具



設置遊具




台谷公園

遊具の改修・更新



撤去遊具



設置遊具



撤去遊具



設置遊具




遠藤公園


遊具の改修・更新

小糸台公園

遊具の改修・更新






撤去遊具




設置遊具

西方公園





引地川緑地



遊具の改修・更新

